



DE BETONBEKISTING

NOE[®] deck



NOEdeck vloerbekisting – Innovatief, doordacht, economisch



Razend snel

1,6

Slechts 1,6
onderdelen
per m².

Kunststof beplating

NOEdeck vloerbekisting kan met
NOEboard, de kunststof bekisting-
beplating, worden uitgevoerd.



Extra lang

Langsliggers tot 2400 mm.

XXL

Paneelgrootte tot 900 x 1500 mm.


Extra licht

Alle NOEdeck systeempalen zijn
uit aluminium vervaardigd.

Beresterk

Valkopbelasting tot

48 kN




NOEdeck vloerbekisting – Innovatief, doordacht, economisch



Schoon

Terugliggende paneelzijden zorgen er voor dat de zijkanten schoon zijn en reduceren de schoonmaakkosten.






Veelzijdig

Door slimme, systeemgeïntegreerde pas- en uitvuloplossingen



Professioneel

Een systeem met veel opties
– met valkoper en langsligger
– met Alu dwarsliggers



NOEdeck vloerbekisting – Innovatief, doordacht, economisch



NOEdeck vloerbekisting – Innovatief, doordacht, economisch





DE BETONBEKISTING



**NOE-Schaltechnik
Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG**

NOE-Bekistingtechniek b.v

Postbus 25
4240 CA ARKEL
Tel. +31 183 569 888
Fax +31 183 563 317
E-mail: info@noe.nl
www.noe.nl
www.betonvormgeving.nl

NOE-Bekistingtechniek n.v

Leuvensesteenweg 613
1930 ZAVENTEM
Tel. +32 2 757 64 16
Fax +32 2 757 64 18
E-mail: info@noe.be
www.noe.be
www.noeplast.com

Depot

Brusselsesteenweg 73a
9090 MELLE (Gent)
Tel. +32 9 230 16 99
Fax +32 9 231 55 91